

urine analysis

* Crystals. (261)

* ☺ Calculate.

- * urate

* Phosphate.

تلخیصات طبیہ

+ → For one week
 ++ → For 10 days.
 +++ → For 2 weeks.
 +++ → ultra sound

عکاسی
 سونوگرافی
 و...



MansDocs



follow us



الرضع ، التاريخ
Citrocid Mg Aus or Epimaje . Not used in.

People with → Piles & anal fissure & Gastritis.

لأنه في الحالات دي ^{يكون فيه مشاكل} يزيد الوبع ^{تخرج شرجي} والحوضية ونستبدله بـ

Proximol (before meal) .

٣ مرات قبل الأكل

تليخيصات طبيه

urate crystals

III → Urosolvin ^{لحمه تركوبين}

→ ur-Aid or urovin

تستبدله بـ

٣ مرات قبل الأكل

• قلل الحواقي

• قلل القوامق في الأكل (اللحم وركبته والطماط والبطة) .

• قلل القوامق في الشرب (الشاي والقهوه والكولا)

• قلل اللب والسودا

لو بإيد ضافه لاصلاح ال urate بيتشكى من وبع في المفاصل .

هنشوف في الدم ولا لا فيه خلل تحليل

Serum uric acid ؟

Normal ♀ لا يزيد عن ٦ mg/dL

♂ لا يزيد عن ٧ mg/dL

المناويين

HT :- Zyloric 300mg

قرصن مرة واحدة في اليوم بعد العشاء لمدة شهر
لأنه يعمل شوية غشيان وعنوع من مرض الكلى

→ R_x / Alloben

→ R_g / Alloben
قرصين مرة واحدة عن اليوم بعد العشاء لمدة ٥ ساعات أمن على الكل.

→ Rx Colchicine

→ Rx Colchicine
قرص كل ١٢ ساعة في أول ٢٤ ساعة من العلاج

البيان يرضى الله ويعمل قلیل بعد توقف العلاج بشهر
لورتن Normal ← کہ انجام

لو لمسه مرتفع - يبقى ياخذ العلاج طول عمره لأنه المشكلة دائمة
في الأكل دي طبيعي - ممة بيطلع كمية كبيرة منه
uric acid

تلخیصات طبیہ

Phosphate

* ناعمة صبدأ و أومأخ كلب العيايه شدي بها

* بسترکون فی صوف Alkaline.

* Acidifying urin ~~پیشاب~~ کی آغلی

III Vitacid C

قرص مدقة واوره بعد الغدا

crystals. oxalat crystals ++

Rx Citrocid Mg Plus

فوار ٣ مرات بعد الأكل لمدة عشر أيام.

• قلل المواد والمضام والفراولة والماتجة وطلاوة، الطهنية

crystals urate crystals +

Rx / urosolvin

فوار ٣ مرات قبل الأكل لمدة أسبوع

crystals. urate crystals. +++

Rx / urosolvin.

فوار ٣ مرات بعد الأكل لمدة أسبوعين.

• قلل المواد • قلل الغوامق في، لاقل
• قلل الغوامق في، شرب • قلل اللب والبول السوداني

لوفيه وجع في المفاصل + تحليل
serum uric acid.

crystals. urea + oxalat +++

أدوية تكتب نوعين الفوار مع بعض هني فتكتبش فوار ال urea
مع فوار الذوكالات في نفس الوقت في، حالة دي أكتب

Rx / ProXimol

(Broad spectrum).

قبل الأكل لمدة أسبوعين و أكثر لتقليل هدي أسبوعين
و، شوف نوع الملح الذي له موهود وأعاجبه بالافوار بتاعة

=> لو كان ++++ هتتبعه بعمل سونار
هيجبك بالقرين هتلاقي فيه

استه حالك → stones
رمل على الكلية → Gravles

+++

Rx / Eystone Tab


قرص ٢ مرات بعد الأكل مدة شهر

⊕ Rx / Urinex or Kellafon or Rowatin x
قرص ٢ مرات بعد الأكل مدة شهر

أحياناً بعض الرمل وهو ينزل بعمل مفض كلى جامد عن كذا
لو حصل مفض جامد مع العلاج يافه

Rx / Spasmo Pen.

هتتبعه عض كل ١٢ ساعة . لما حصل مفض جامد



Pus cell (WBCs) صديد في البول
(فلا ياد دم بيضاء هاجت البكتريا وتنزل في البول)

← معنى وجود Pus cell ! ان فيه بكتريا

Normal 5 - 0

لو ادى من كذا يبقى فيه بكتريا وبالنسبة هتبقى Antibiotic

UTI ← G-ve bact

Ciprofar 250 mg < 100

قرص مرتين في اليوم لمدة 10 ايام
1 x 2 x 10

Ciprofar

250 mg → 250 mg

500 mg → 500 mg

750 mg → 750 mg

زرعة بول ⇒ Culture > 100

الكمية
أو بكتريا
كثير

تقرير المزرعة

+++ نتيجة أكثر حاجة

++ نتيجة أقل

+ نتيجة أقل من بكتريا

Resistance مش نتيجة

وهتريه مضاد حيوي عميانى كذا نتيجة مزرعة ما تظهر

Ciprofar 250 أدوية مثلك

وناهى بالك يدي الصينة للمزرعة الاول وبعد كذا ياخذ مضاد حيوي

تلخيصات طبية

Urin analysis

+++

Pus cells	30 - 40
Casts	++++
Nitrite	++
RBCs	++
Ptn.	+
Crystals	Phosphate

Rx / Vitacid C

فوار مرة واحدة بعد العاطدة ...

Rx / Ciprofar 250 mg.

قرص مرتين في اليوم لمدة 10 أيام

1x2x10

Pus cell	1-3
Crystals	Nil
RBCs	0-2
Epithelial cell	Few
Casts	++++

Renal Function test

الـ Casts هي عبارة عن أنابيب الكلى
مثل أنابيب الكلى

بقي موجودة عادة لو كانت
لهم معنى Pus cell موجودة
لازم نعمل RFT

Crystals	
Casts	absent
WBCs	Normal
RBCs	20

معنى كذا وجود نزيف في
طريق المسالك البولية
معنى كذا حكة يكون فيه
مضوات اظلمة يعمل
سونا

تلخيصات طبية